



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja
Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development

Kabineti i Ministrit / Kabinet Ministra / Cabinet of the Minister

Datë: 06.04.2023
Ref. KM-149/23

Në mbështetje të nenit 145 (paragrafi 2) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, duke marrë parasysh nenet 8, 9, 10 dhe 11 të Ligjit Nr. 06/L-113 për Organizimin dhe Funksonimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura, (Gazeta Zyrtare, Nr. 7/ 01 mars 2019), duke u bazuar në nenin 8 (paragrafi 1.4) neni 15, Shtojca 11 të Rregullores (QRK)-Nr.02/2021 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive (30.03.2021), dhe Nenin 20 (paragrafët 1, 4 dhe 5) të Ligjit Nr. 03/L-042 i Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve, (Gazeta Zyrtare Nr. 44, datë 22.12.2008) si dhe në bazë të rekomandimit të Komisionit për vlerësim dhe autorizim të Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve, me Ref.04-207/23, të datës 28.03.2023, Ministri i Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, nxjerrë:

VENDIM

Për futjen në regjistër dhe lejimin e autorizimit të produktit për mbrojtjen e bimëve për përdorim

1. Lejohet importimi, vendosja në treg dhe përdorimi i autorizimit të produktit për mbrojtjen e bimëve– Cythrin 100 EC i prodhuesit “Arysta LifeScience”, Belgjike nga përfaqësuesi i saj “Agro Pharma” SH.P.K,Viti.

2. LLOJI I PRODUKTIT: Insekticid

3. PËRMBAJTJA E SUBSTANCËS AKTIVE: Cypermethrin.....100g/kg

4. PËRDORIMI:

Përdorimi: Doza e përgjithshme e përdorimit në të gjitha kulturat është 0.25-0.5lit/ha.

Ne pemëtari: për luftimin e krimbit të mollës, grerëzave të frutave ,psillave, koleoptereve të ndryshme, tenjave minuese të gjetheve dhe afideve. Doza e përdorimit 60 ml/100litra ujë.

Ne vreshta: për luftimin e tenjave, Scafoides titanus me 60 ml/100 litra.

Ne patate: për luftimin e buburrecit të patates me doza 400ml/ha. Për tenjën dhe afidet me dozën 600ml/ha.

Ne drithëra:(grurë, elb, tritikale):kundër afideve dhe ushejzës me doza 0.25 lit/ha.

Ne misër: kundër krimbave të misrit dhe diabrotikes me doze 0.75lit/ha.

Ne perime: domate, speca, patëllxhanë, lakër, shalqi, kungull, karrot, panxhar i kuq dhe perime të tjera kundër larvave të lepidopterave si heliothis armigera, spodoptera exigua, pieris spp, Agrotis segetum, 40ml/100 litra. Per aphis fabae, myzues persicae, bemisia tabaci, tripsin, 50-60 ml/100 litra ose 0.5 lit/ha.

Ne bishtajore (bizele, fasule, jonxhe), panxhar sheqer dhe foragjere te tjera: për luftimin e krimbit te boçes, (*heliiothis armigera*), krimbit te murrme dhe lepidoptereve te tjera, me doze 40ml/100 litra. Për luftimin e afideve, tripseve, krahëbardhave 60ml/100 litra ose 0.5 lit/ha.

Ne bimët zbukurues: kundër bemisia tabaci dhe afideve me 0,5lit/ha. Përdoret me shfaqjen e insekteve te para duke përdorur sasi te mëdha te ujit.

Ne pyje: per luftimin e *Lymantria dispar* dhe lepidoptereve te tjera, 40ml/100 litra.

Ne kultura te ndryshme: për luftimin e karkalecave me doze 60ml/100 lit ujë.

5. SASIA E AMBALAZHIMIT PËR IMPORTIM:

Ne mes 1-1000ml; 1-20l

6. VËREJTJE:

Aplikimet me spërkatje ne mjedis te hapur, me qellim qe te sigurohet mbrojtja e organizmave jo te synuar, veçanërisht organizmave ujore dhe artropodeve jo te synuar duke përfshire bletët. Përdoret vetëm jashtë fazës se lulëzimit te kulturës dhe kur nuk ka barëra te këqija te lulëzuara. Trajtimet fillojnë me shfaqjen e dëmeve te para. Mos kryeni me shume se dy trajtime ne sezon, mos trajtoni ne ditët me ere, mos trajtoni kure kulturat dhe barërat spontane janë ne lulëzim. Aplikoni një trajtim ne vreshta dhe dy ne te gjitha kulturat tjera ne interval minimal 2 jave për grurin, elbin, thekrën, triticalin, tërshërën, kolzn dhe 10 dite për te gjitha kulturat e tjera.

Ne rast te përzierjes me formulime te tjera duhet te respektohet periodha me e gjate e karences.

7. KARENCA:

Ne panxhar sheqer 14 dite; ne vreshta 21 dite; ne drithëra (tërshëra, elbi, gruri, misëri dhe tritcali) 28 dite; ne perime: patëllxhani, brokoli, kungulli, lulëlakër, bizele, pjepër, rrepe, patate, lakër, shalqi, domate, spec, karrot 3 dite; ne jonxhe 7 dite; ne shkurre dhe peme te vogla zbukuruese dekorative dhe pyjore 14 dite.

8. PROPOZIMI I KLASIFIKIMIT :



GHS02- i ndezshëm



GHS05- korroziv



GHS07-ngacmues,irritues (cat 2 ose 3)



GHS08-i dëmshëm për shëndetin



GHS09- paralajmërim i rrezikshëm për ambient.

9. VENDI I SHITJËS: Në tërë territorin e Republikës së Kosovës.

10. Produkti për mbrojtjen e bimëve i autorizuar nga pika 1 e këtij vendimi lejohet të importohet në Republikën e Kosovës, deri në afatin siç është përcaktuar në certifikatën e regjistrimit, duke u bazuar në Databazën e Pesticideve të BE-se/Substancave aktive, ndërsa qarkullimi dhe përdorimi i tij lejohet sipas nenit 26 paragrafi 3 i Ligjit Nr.03/L-042 i Produkteve për Mbrojtjen e bimëve.

11. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit.



Vendimi i dërgohet:

- *Komisioni për vlerësimin dhe autorizimin e produkteve për mbrojtjen e bimëve;*
- *Departamenti i Politikave Bujqësore dhe Tregjeve;*
- *Shërbimi kufitar fitosanitar;*
- *Inspektorët fitosanitar AUV;*
- *Importuesit të produkteve për mbrojtjen e bimëve;*
- *Arkivit.*



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIK A KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVO		
QEVERIA E KOSOVËS - VLAĐA I KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVO		
MINISTRIA E BUJQËSISË, PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL		
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA		
MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND RURAL DEVELOPMENT		
Arkivi Qendror: Centralno Arhivo - Central Archive		
Nr./Br./No.	1497	
Nr. i fq./Br Str./No. pg.	3+3+3	
Em/Date:	07.04.2023	
PRISHTINE PRISTINA PRISTINA		

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja
Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development

Kabineti i Ministrit / Kabinet Ministra / Cabinet of the Minister

Date: 06.04.2023
Ref. KM-149/23

Pursuant to Article 145 (paragraph 2) of the Constitution of the Republic of Kosovo, taking into account articles 8, 9, 10 and 11 of the Law No. 06/L – 113 on the Organization and Functioning of State Administration of the Independent Agencies, (Official Gazette, No. 7/01 March 2019), based on Article 8 (paragraph 1.4) article 15, Annex 11 of the Regulation (GRK) – No. 02/2021 on the Areas of the Administrative Responsibilities of the Prime Minister’s Office and the Ministries (30.03.2021), and Article 20 (paragraphs 1,4 and 5) of the Law No. 03/L – 042 of the Plant Protection Products (Official Gazette No. 44, date 22.12.2008) as well as based on recommendation of the Commission on assessment and authorization of the Plant Protection Products, with Ref. 04-270/23, of the date 28.03.2023, Minister of the Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development, issues the following:

DECISION

On the Inclusion in the register and permitting the authorization to use plant protection product

1. The import, placement in the market and the authorization to use plant protection product - **Cythrion 100 EC** of producer “**Arysta LifeScience**”, **Belgium** from its representative “**Agro pharma**”, **SH.P.K. Viti**, shall be permitted.

2. **TYPE OF PRODUCT:** Insecticides

3. **CONTENT OF ACTIVE SUBSTANCE:** Cypermethrin.....100g/kg

4. **USE:**

Use: The general dose of use in all cultures is 0.25-0.5 lit/ha.

In orchards: to fight the apple worm, fruit wasps, psyllids, various coleopterans, leaf miners’ moths and aphids. Usage dose 60 ml/100 liters of water.

In vineyards: to fight moths, *Scafoides titanus* with 60 ml/100 liters.

In potatoes: to fight the Colorado beetle with doses of 400ml/ha. For moths and aphids with a dose of 600ml/ha.

In cereals: (wheat, barley, triticale): against aphids and stalkless carline with doses of 0.25 lit/ha.

In corn: against corn worms and diabrotic with a dose of 0.75 liters/ha.

In vegetables: tomatoes, peppers, eggplants, cabbage, watermelon, pumpkin, carrots, beetroot and other vegetables) against larvae of lepidoptera such as heliothis armigera, spodoptera exigua, pieris spp, Agrotis segetum, 40ml/100 liters. For aphid fabae, persicae mosquitoes, bemisia tabaci, trypsin, 50-60 ml/100 liters or 0.5 lit/ha.

In legumes (peas, beans, alfalfa), sugar beet and other fodder: to fight the bocha worm (heliothis armigera), the brown worm and other lepidoptera, with a dose of 40 ml/100 liters. For fighting aphids, thrips, whiteflies 60ml/100 liters or 0.5 lit/ha.

In ornamental plants: against bemisia tabaci and aphids with 0.5 liter/ha. It is used with the appearance of the first insects using large amounts of water.

In forests: to fight Lymantria dispar and other lepidoptera, 40ml/100 liters.

In different crops: for combating shrimps with a dose of 60ml/100 liters of water.

5. PACKING QUANTITY FOR IMPORT:

Between 1-1000ml; 1-20l

6. REMARK:

Spray applications in the open environment, with the aim of ensuring the protection of non-target organisms, especially aquatic organisms and non-target arthropods including bees. It is used only outside the flowering phase of the crop and when there are no flowering weeds. Treatments begin with the appearance of the first damage. Do not apply more than two treatments per season, do not apply on windy days, do not apply when spontaneous crops and grasses are in bloom. Apply one treatment in vineyards and two in all other crops at a minimum interval of 2 weeks for wheat, barley, rye, triticale, oats, colza and 10 days for all other crops.

In case of mixing with other formulations, a longer grace period must be observed.

7. KARENCA:

In sugar beet 14 days; in the vineyards 21 days; in cereals (oats, barley, wheat, corn and tritcal) 28 days; in vegetables: eggplant, broccoli, pumpkin, cauliflower, peas, melon, turnip, potato, cabbage, watermelon, tomato, pepper, carrot 3 days; in alfalfa 7 days; in shrubs and small ornamental and forest trees 14 days.

8. PROPOSAL OF CLASSIFICATION:



GHS02- flammable



GHS05- corrosive



GHS07- irritant (cat 2 or 3).



GHS08-harmful to health



GHS09- GHS09- warning (cat 1)-
environmental hazard

9. PLACE OF SELLING: In the whole territory of the Republic of Kosovo.

10. The plant protection product authorized by point 1 of this decision is allowed to be imported into the Republic of Kosovo, until the deadline as defined in the registration certificate, based on the EU Pesticides/Active Substances Database, while circulation and its use is allowed according to article 26 paragraph 3 of Law No. 03/L-042 of Plant Protection Products.

11. This decision shall enter into force on the day of signature.



The Decision shall be sent to the following:

- *Commission on assessment and authorization of plant protection products;*
- *Department of Agriculture Policy and Trade;*
- *Phytosanitary boundary service;*
- *Phytosanitary inspectors VFA;*
- *Importers of plant protection products, and*
- *Archive*



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLICA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVA
QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVO
MINISTRIA E BUEJESISE, PYLLTARISE DHE ZHVILLIMIT RURAL
MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND RURAL DEVELOPMENT
Arkivi Qendror - Centralna Arhiva - Central Archive
Nr./Br./No. 1497
Nr. i fq. Br. Str./No. pg. 3+3+3
Data/Datum/Data: 07.04.2023
PRISHTINE PRISTINA PRISTINA

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja
Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development

Kabineti i Ministrit / Kabinet Ministra / Cabinet of the Minister

Datum: 06.04.2023
Ref. KM-149/23

U prilog članu 145 (stav 2) Ustava Republike Kosovo, uzimajući u obzir članove 8, 9, 10 i 11 Zakona br. 06/L-113 o organizaciji i funkcionisanju državne uprave i nezavisnih agencija, (Službeni list, br. 7/01.03.2019), na osnovu člana 8 (stav 1.4) člana 15, Dodatak 11 Uredbe (VRK)-br.02/2021 za oblasti administrativne odgovornosti kabineta premijera i ministarstava (30.03.2021), i člana 20 (stav 1, 4 i 5) Zakona br. 03/L-042 o sredstvima za zaštitu bilja (Službeni list br.44 od 22.12.2008) kao i na osnovu preporuke Komisije za ocenjivanje i ovlašćenje sredstava za zaštitu bilja, sa Ref.04-207/23, od datuma 28.03.2023, Ministar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja izdaje:

O D L U K A

Za uvođenje u registar i dozvolu ovlašćenja proizvoda za zaštitu bilja za upotrebu

1. Dozvoljava se uvoz, plasiranje na tržište i korišćenje ovlašćenje proizvoda za zaštitu bilja – Cythrin 100 EC proizvođača “Arysta LifeScience”, Belgija od svog predstavnika “Agro Pharma” D.O.O, Vitina.

2. TIP PROIZVODA: Insekticid

3. SADRŽAJ AKTIVNE SUBSTANCE: Cypermethrin.....100g/kg

4. UPOTREBA:

Upotreba: Opšta doza upotrebe u svim kulturama je 0,25-0,5 lit/ha.

U voćnjacima: za borbu protiv jabučnog crva, voćnih osa, psilida, raznih koleoptera, lisnih moljaca i lisnih uši. Upotrebna doza 60 ml/100 litara vode.

U vinogradima: za borbu protiv moljaca, Scafoides titanus sa 60 ml/100 litara.

U krompiru: za borbu protiv bubašvaba u dozama od 400ml/ha. Za moljce i lisne uši sa dozom od 600ml/ha.

Kod žitarica: (pšenica, ječam, tritikale): protiv lisnih uši i brašnara u dozama od 0,25 lit/ha.

U kukuruzu: protiv kukuruznih glista i dijabrotičnog sa dozom od 0,75 l/ha.

U povrću: paradajz, paprika, patlidžan, kupus, lubenica, bundeva, šargarepa, cvekla i drugo povrće) protiv larvi lepidoptera kao što su heliothis armigera, spodoptera ekigua, pieris spp, Agrotis segetum, 40ml/100l. Za aphid fabae, persicae komarce, bemisia tabaci, tripsin, 50-60 ml/100 litara ili 0,5 lit/ha.

U mahunarkama (grašak, pasulj, lucerka), šećernoj repi i drugoj stočnoj hrani: za borbu protiv pamučne bube (*heliiothis armigera*), mrkog crva i drugih lepidoptera, u dozi od 40 ml/100 litara. Za suzbijanje lisnih uši, tripsa, beoušica 60ml/100l ili 0,5lit/ha.

U ukrasnom bilju: protiv bemizije tabaci i lisnih uši sa 0,5 l/ha. Koristi se sa pojavom prvih insekata koristeći velike količine vode.

U šumama: za borbu protiv *Limantria dispar* i drugih lepidoptera, 40ml/100l.

U različitim kulturama: za suzbijanje skakavca sa dozom od 60ml/100l vode.

5. KOLIČINA AMBALAŽA ZA UVOZ:

Između 1-1000ml; 1-20l

6. NAPOMENA:

Primena prskanjem u otvorenom okruženju, sa ciljem da se obezbedi zaštita neciljanih organizama, posebno vodenih organizama i neciljanih zglavkara uključujući pčele. Koristi se samo van faze cvetanja useva i kada nema cvetnih korova. Tretmani počinju sa pojavom prvog oštećenja. Ne primenjivati više od dva tretmana po sezoni, ne primenjivati u vetrovitim danima, ne primenjivati kada cvetaju spontani usevi i trave. Primeniti jedno tretiranje u vinogradima i dva za sve ostale useve u minimalnom intervalu od 2 nedelje za pšenicu, ječam, raž, tritikale, ovas, rakovicu-repica i 10 dana za sve ostale useve.

U slučaju mešanja sa drugim formulacijama, mora se poštovati duži period karence.

7. KARENCA:

U šećernoj repi 14 dana; u vinogradima 21 dan; u žitaricama (ovs, ječam, pšenica, kukuruz i trikal) 28 dana; u povrću: patlidžan, brokoli, bundeva, karfiol, grašak, dinja, repa, krompir, kupus, lubenica, paradajz, biber, šargarepa 3 dana; kod lucerke 7 dana; u žbunju i sitnom ukrasnom i šumskom drveću 14 dana.

8. PREDLOG KLASIFIKACIJE:



GHS02- zapaljiv



GHS05- korozivna



GHS07- nadraživ, irtiran (cat 2 il



GHS08- štetno po zdravlje



GHS09- upozorenje (cat 1) - ekološki opasan

9. MESTO PRODAJE:

Na celoj teritoriji Republike Kosovo.

10. Sredstvo za zaštitu bilja odobreno tačkom 1. ove odluke je dozvoljeno za uvoz u Republiku Kosovo, do roka definisanog u sertifikatu o registraciji, na osnovu baze podataka o pesticidima/aktivnim supstancama EU/a, dok je njegov promet i upotreba dozvoljeno prema članu 26 stav 3 Zakona br. 03/L-042 o sredstvima za zaštitu bilja.

11. Ova odluka stupa na snagu danom potpisivanja.

Odluka se šalje:

- *Komisija za procenu i odobrenje preparata za zaštitu bilja;*
- *Departament Poljoprivrednih Politika i Tržišta;*
- *Fitosanitarna granična služba;*
- *Fitosanitarni inspektori AHV;*
- *Uvozniku srestava za zaštitu bilja;*
- *Arhiva.*

