



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVO MINISTRIA E BUJQËSISË, PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL MINISTRIJSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND RURAL DEVELOPMENT Arkivi Qendror - Centralna Arhiva - Central Archive	
Nr./Br./No.	3302
Nr. i fq./Br. Str./No. pp.	3
Data/Datum/Date	10.08.2023
	PRISHTINE - PRISTINA - PRISTINA

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja
Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development

Kabineti i Ministrit / Kabinet Ministra / Cabinet of the Minister

Datë: 08.08.2023
Ref. KM-272/23

Na osnovu člana 145. (stav 2) Ustava Republike Kosovo, uzimajući u obzir članove 8. 9., 10. i 11. Zakona br. 06/L-113 o organizaciji i funkcionisanju državne uprave i nezavisnih agencija, (Službeni list, br. 7/01.03.2019.), na osnovu člana 8. (stav 1.4) člana 15. Prilog 11 Uredbe (VRK) -br.02/2021. o oblasti administrativne odgovornosti Kancelarije premijera i ministarstava (30.03.2021), i člana 20. (stav 1, 4 i 5) Zakona br. 03/L-042 o proizvodima za zaštitu bilja, (Službeni list br. 44, od 22.12.2008.) kao i na osnovu preporuke Komisije za ocenjivanje i odobrenje proizvoda za zaštitu bilja, sa Ref. 04-382/23, dana 31.07.2023. godine, ministar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja donosi:

ODLUKU

Za upis u registar i odobrenje za upotrebu proizvoda za zaštitu bilja

1. Dozvoljen je uvoz, stavljanje u promet i upotreba proizvoda za zaštitu bilja – Boom Efekt, proizvođača “Albaugh TKI “d.o.o, Slovenija, od strane zastupnika “Agronomi Group” Suva Reka.

2. VRSTA PROIZVODA: Herbicid

3. SADRŽAJ AKTIVNIH SUBSTANCI: Glyphosate.....360g/L.

4. UPOTREBA:

Preparat se može koristiti kao neselektivni sistemski herbicid za uništavanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova u:

1. njive, voćnjaci, vinogradi i nepoljoprivredne površine za iskorenjivanje:

a) **jednogodišnja pukotina** u odnosu 2-3 L/ha (20-30 ml na 100 m²);

b) **višegodišnje pukotine** u zavisnosti od vrste odnosa:

-8-9 L/ha (80-90 ml na 100 m²) za nestanak *Cynodon dactylon*, kada pukotina dostigne visinu od 15-20 cm;

- 6-8 L/ha (60-80 ml na 100 m²) za nestanak *Convolvulus arvensis* u vreme cvetanja;

- 6-7 L/ha (60-70 ml na 100 m²) za iskorenjivanje drače (*Rubus* spp.) u septembru i oktobru;
-4+1 L/ha u podeljenoj primeni (40 + 10 ml na 100 m²) za eradikaciju *Cyperus rotundus* u vreme cvetanja;

Show more

- 6-7 L/ha (60-70 ml na 100 m²) za nestanak ***Rubus* spp.** Septembra i oktobra meseca;
-4+1 L/ha u odvojenoj primeni (split) (40 + 10 ml na 100 m²) za nestanak ***Cyperus rotundus*** u vreme cvetanja;

-3,5-5 L/ha (35-50 ml na 100 m²) za nestanak ***Sorghum halepense*** u fazi pupoljka ***Cirsium arvense*, *Rumex crispus*, *Rumex obtusifolius*** i divljeg pelina (***Artemisia vulgaris***), kad pukotine postignu 40 cm, maslačak (***Taraxacum officinalis***),

- 2,5-3,5 L/ha (25-35 ml na 100 m²) nestanak ***Elymus repens*** kad dostigne visinu od 25-30 cm. Naglašeni odnos koriste količinu vode 100-200 L na ha (1-2 L vode na 100 m²).

2. Šume:

a) U šumskim rasadnicima kleke i crvenog bora za suzbijanje širokolisne i uskolisne pukotine:

- u vreme odmora biljaka u 1% koncentratu uz upotrebu 400 L vode po hektaru (40 ml u 4 L vode na 100 m²) tretiranjem cele površine, ili

- u vreme aktivnog rasta u 2% koncentratu uz upotrebu 400 l vode po hektaru (40 ml u 4 l vode na 100 m²) vršeći tretman između redova biljaka u svakom slučaju zaštitnikom.

b) U rasadnicima mladih četina za iskorenjivanje drvenaste lisne pukotine u koncentratu od 1,5% (75 ml na 5 L vode na 100 m²) sa 300 L vode po hektaru, tako da se tretira između redova biljaka, svakako korišćenjem zaštitnika.

b) U rasadnicima mladih četina za iskorenjivanje drvenaste lisne pukotine u koncentratu od 1,5% (75 ml na 5 L vode na 100 m²) sa 300 L vode po hektaru, tako da se tretira između redova biljaka svakako korišćenjem zaštitnika.

c) za iskorenjivanje izraslina korena sa stabala lišća (hrast, grab i cer) u 15% koncentrata (1,5 l na 10 l vode), sa premazivanjem odmah nakon sečenja, od maja do decembra.

5. KOLIČINA AMBALAŽE ZA UVOZ

0.2L,1L,5L,25L

6. NAPOMENA:

Preparat Boom efekat se ne sme koristiti u voćnjacima mlađim od dve godine ili u vinogradima mlađim od četiri godine. Prilikom tretiranja u voćnjacima i vinogradima (kada koristimo zaštitnik) ne smeju da dozvole da preparat dođe u kontakt sa zelenim delovima biljaka. Iz tog razloga, tretman se mora vršiti pri niskom pritisku, koji ne sme biti veći od 2 bara, dok kod upotrebe poli prskalice ne veći od 1 bara.

Za potpuni nestanak dubokog korena i rizoma ne usuđujemo se da obrađujemo, zemlju koju želimo da tretiramo najmanje 60 dana pre i 28 dana posle tretmana. Ne smemo se da napasamo životinje na tretiranoj parceli. Ne smemo se da osušene biljke sa tretiranog zemljišta koristimo za ishranu životinja zbog moguće kontaminacije mleka.

Preparat možemo koristiti samo jednom u sezoni.

7. KARENCA:

Ne primenjuje se.



8. PREDLOG KLASIFIKACIJE:

GHS09- upozorenje (cat 1) opasno

9. MESTA PRODAJE: Na celoj teritoriji Republike Kosovo.

10. Sredstvo za zaštitu bilja odobreno tačkom 1. ove Odluke je dozvoljeno za uvoz u Republiku Kosovo, do roka definisanog sertifikatom o registraciji, na osnovu baze podataka o pesticidima/aktivnim supstancama EU, dok je promet i upotreba dozvoljena, prema članu 26. stav 3 Zakona br. 03/L-042 o proizvodima za zaštitu bilja.

11. Ova odluka stupa na snagu dana potpisivanja.

Odluku dostaviti:

- *Komisiji za ocenjivanje i ovlašćenje sredstava za zaštitu bilja;*
- *Odeljenju za poljoprivrednu politiku i tržišta;*
- *Granična fito-sanitarna služba;*
- *AHV fito-sanitarni inspektori;*
- *Uvoznicima sredstava za zaštitu bilja;*
- *Arhivi.*



Faton Peci

Ministar