



R.P.K.O. - REPUBLIKA KOSOVO - REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVO
MINISTRIA E BUJQËSISE, PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA
MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND RURAL DEVELOPMENT
Arhiv Gjendje Centralne Arkive Central Archive

Nr./Br./No. 3317
Nr. I fq./Br. Str. No. Pj. 3
Data/Datum/Date: 10.08.2023
PRISHTINE - PRISTINA - PRISTINA

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

**Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja
Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development**

Kabineti i Ministrave / Kabinet Ministra / Cabinet of the Minister

Dana: 08.08.2023
Ref. KM-283/23

U prilog članu 145 (stav 2) Ustava Republike Kosovo, uzimajući u obzir članove 8, 9, 10 i 11 Zakona br. 06/L-113 o organizovanju i funkcionisanju državne uprave i nezavisnih agencija, (Službeni list, br. 7/ 01. mart 2019. godine), na osnovu člana 8 (stav 1.4) člana 15, Prilog 11 Uredbe (VRK)-br.02/2021 o oblastima administrativne odgovornosti kabineta premijera i ministarstava (30.03.2021), i člana 20 (stav 1, 4 i 5) Zakona br. 03/L-042 o sredstvima (proizvodima) za zaštitu bilja, (Službeni list br. 44, od 22.12.2008.) kao i na osnovu preporuke Komisije za ocenjivanje i ovlašćivanje sredstava za zaštitu bilja, sa Ref. 04-382/23, dana 31.07.2023. godine, ministar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, donosi:

ODLUKU

o uvođenju u registar i omogućavanje ovlašćenja za upotrebu sredstva za zaštitu bilja

1. Dozvoljava se uvoz, stavljanje na tržište i korišćenje ovlašćenja sredstva za zaštitu bilja – Mezonir 340 VG proizvođača „Innvigo Sp. z o.o.“, Poljska od svog predstavnika „Monuni“, D.O.O, Gnjilane.

2. VRSTA PROIZVODA(SREDSTVA): Herbicid

3. SADRŽAJ AKTIVNE SUPSTANCE: Mezotriion..... 240g/kg
Nikosulfuron..... 80g/kg
Rimsulfuron..... 20g/kg

4. UPOTREBA:

Mezonir 340 VG apsorbuje se uglavnom kroz lišće, a takođe i kroz korenje i brzo se kreće unutar biljke, inhibirajući njen rast i razvoj. Prvi efekti su vidljivi odmah nakon nanošenja, nakon čega će biljke postepeno gubiti boju. Korov će biti potpuno uništen 10-25 dana nakon tretmana. Nanesite sredstvo kada je korov u fazi od 1 do 8 rasklopljenih listova. Sredstvo je najefektivnije na jednogodišnje korove u fazi 2-3 rasklopljenih listova (dikotiledoni korovi) ili u fazi sa 305 rasklopljenih listova (monokotiledoni korovi). Izgleda da Elimin/pirovina (Elimus repens) ima 5-7 listova (15-25 cm) u vreme tretmana. U slučaju opasnosti od nicanja korova koji zahtevaju toplotu, na primer, crni idhankt, muhar, šaš, sredstvo treba primeniti nakon njihovog nicanja.

C) Sredstvo se primenjuje pojedinačno u dozi od 0,5 kg/ha

Osetljivi korovi:	Solanum nigrum (crno velebilje), Raphanus raphanistrum, Brassica napus (samozasaden senf), Amaranthus retrofleokus(zastrta majka), Galinsoga parviflora (galinsog sitnog cveta).
Korovi srednje osetljivosti:	chinochloa crus-Gali (muhar), Viola arvensis (ljubičica polja), Lamium purpureum (ljubičasta kopriva), Chenopodium album, Galium aparine, Matricaria chamomilla (kamilica), Capsella bursa-pastoris i Thlaspi arvense (poljski thlaspi).

D) Sredstvo se nanosi u dozi od 0,5 kg/ha u mešavini sa ovlaživačem Asistent + u dozi od 100 ml/ha.

Осетљиви корови:	Echinochloa crus-Gali (muhar), Chenopodium album, Solanum nigrum, Matricaria chamomilla (kamilica), Raphanus raphanistrum, Brassica napus (samozasaden senf), Amaranthus retrofleokus, Capsella bursa-pastoris, Thlaspi arvense (thlaspi polja) i Galinsoga parvoflora (galinsog sitnog cveta).
Umereno osetljivi korovi:	Viola arvensis (ljubičica polja), Lamium purpureum (ljubičasta kopriva), Galium aparine).

5. KOLIČINA AMBALAŽE ZA UVOD:

500g, 1000g, 1500g, 5000g.

6. NAPOMENA:

Ne zagađivati vode sredstvom za zaštitu bilja ili njegovom ambalažom. Ne čistite opremu za nanošenje u blizini površinske vode. Izbegavajte zagađenje kroz oluke sa farmi i puteva. Izbegavajte svako ispuštanje u životnu sredinu, osim za namensku upotrebu. Za zaštitu vodenih organizama potrebno je napraviti travnatu zaštitnu zonu sa dužinom od 20m od vodoakumulacija i vodotoka. Za zaštitu neciljanih biljaka i zglavkara poštujte neprskanu zaštitnu zonu: 20m od nepoljoprivrednog zemljišta ili 10m od nepoljoprivrednog zemljišta uz istovremenu primenu mera koje smanjuju raspršivanje rastvora za prskanje tokom tretmana sa 50% ili 5m od nepoljoprivredno zemljište uz istovremeno korišćenje mera koje smanjuju raspršivanje rastvora za prskanje u toku tretmana za 75%.

7. MANJKAVOST:

Nema.

8. PREDLOG KLASIFIKACIJE:



GHS07- nadraživ, iritiran (kat 2 ili 3)



GHS09- upozorenje: opasno po životnu sredinu.

9. MESTO PRODAJE: Na celoj teritoriji Republike Kosovo.

10. Sredstvo za zaštitu bilja odobreno tačkom 1. ove odluke je dozvoljeno za uvoz u Republiku Kosovo, do roka definisanog sertifikatom o registrovanju, na osnovu baze podataka o pesticidima/aktivnim supstancama EU-a, dok je njegov promet i upotreba dozvoljena u skladu sa članom 26 stav. 3 Zakona br. 03/L-042 sredstvima za zaštitu bilja.

11. Ova odluka stupa na snagu danom potpisivanja.



Odluka se dostavlja:

- Departmanu za poljoprivredne politike i tržišta;
- Graničnoj fitosanitarnoj službi;
- fitosanitarnim inspektorima AHV;
- Uvozniku sredstava za zaštitu bilja;
- Arhivi.