



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVA  
QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVO  
MINISTRIA E BUJQESESE PYLLTARISE DHE ZHVILLIMIT RURAL  
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA  
MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND RURAL DEVELOPMENT  
Arhiv Qendroi - Centralna Arhiva - Central Archive

Nr./Br./No.

3325

Nr. I fq./Br. Str./No. 10

10.08.2023  
PRISHTINE PRIŠTINA - PRISTINA

Republika e Kosovës  
Republika Kosova - Republic of Kosovo  
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural  
Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja  
Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development

Kabineti i Ministrat / Kabinet Ministra / Cabinet of the Minister

Datum: 08.08.2023  
Ref. KM-291/23

Na osnovu člana 145 (stav 2) Ustava Republike Kosovo, uzimajući u obzir članove 8, 9, 10 i 11 Zakona br. 06/L-113 O Organizaciji i Funkcionisanju Državne Uprave i Nezavisnih Agencija, (Službeni list, br. 7/01.03.2019 godine), na osnovu člana 8 (stav 1.4) člana 15, Aneksa 11 Uredbe (VRK )-br.02/2021 O Oblastima Administrativne Odgovornosti Kancelarije Premijera i Ministarstava (30.03.2021), i člana 20 (stav 1, 4 i 5) Zakona br. 03/L-042 O Proizvodima za Zaštitu Bilja , (Službeni list br. 44, od 22.12.2008 godine) kao i na osnovu preporuke Komisije za procenu i Odobrenje Proizvoda za Zaštitu Bilja, sa Ref. 04-382/23, dana 31.07.2023. godine, Ministar Ministarstva Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja donosi :

**ODLUKU**

**O upisu u registar i odobrenje upotrebe Proizvoda za Zaštitu Bilja**

**1. DOZVOLJAVA SE :** uvoz, stavljanje na tržište upotreba i odobrenje proizvoda za zaštitu bilja - Switch 62.5 WG proizvođača " Syngenta Crop Protection AG", Svajcarska od strane njenog predstavnika "Fitofarma" SH.P.K, Uroševac.

**2. VRSTA PROIZVODA:** Fungicid

**3. SADRŽAJ AKTIVNE SUPSTANCE:** Fludioxonil.....25%  
Cyprodinil.....37.5%

**4. UPOTREBA:**

Kod jabuke, kruške i dunje protiv Botrytis cinerea, Penicillium spp., Alternaria spp., Monilia spp., Colletotrichum spp., Nectria spp., Fusarium spp., Venturia sp., u dozi od 80-100 g. /100l vode, preventivni tretmani se rade kada su uslovi za razvoj bolesti od početka cvetanja do zrenja.

Breskva, nektarina, kajsija, trešnja, šljiva protiv Monilia spp. sa dozom od 60-100 g/100 l vode preventivni tretmani se sprovode kada su uslovi za razvoj bolesti povoljni od početka cvetanja do zrenja.

Vinova loza protiv sive truleži (Botrytis cinerea) u dozi od 80 – 100 g/100 l vode, preventivni tretmani se sprovode kada su uslovi povoljni za razvoj bolesti od cvetanja do zrenja.

Jagoda protiv sive truleži (Botrytis cinerea) (Colletotrichum spp.) u dozi od 125 g/100 l vode, Preventivni tretmani se sprovode kada su uslovi za razvoj bolesti povoljni od početka cvetanja do sazrevanja.

**Paradajz, patlidžan, paprika** protiv Botrytis spp., Sclerotinia spp. sa dozom 80-100 g/100 l vode preventivni tretmani kada su uslovi za razvoj bolesti od cvetanja do zrenja povoljni.

**Krastavac, bundeva** protiv Botrytis spp., Sclerotinia spp., u dozi 80-100 g/100 l vode, preventivni tretmani kada su uslovi povoljni za razvoj bolesti od ploda do zrenja.

**Šargarepa** protiv Alternaria spp., Sclerotinia spp., u dozi od 100 g/100 l vode, preventivni tretmani kada su uslovi povoljni za razvoj bolesti od stadijuma 4 lista do punog razvoja.

**Crni luk, beli luk** protiv Botrytis squamosa u dozi od 120 g/100 l vode, preventivni tretmani kada su uslovi povoljni za razvoj bolesti od stadijuma 5 lista do punog razvoja.

**Salata** protiv Botrytis cinerea, Sclerotinia spp. sa dozom od 60 g/100 l vode, preventivni tretmani kada su uslovi povoljni za razvoj bolesti od stadijuma prvog lista do punog razvoja.

**Pasulj** protiv Botrytis cinerea, Sclerotinia spp., Colletotrichum spp., u dozi od 100 g/100 l vode, preventivni tretmani kada su uslovi povoljni za razvoj bolesti od cvetanja do nicanja mahuna.

**Duvan** protiv Alternaria spp., Sclerotinia spp., u dozi od 80 g/100 l vode, preventivni tretmani kada su uslovi povoljni za razvoj bolesti od početka cvetanja do njegovog završetka.

Ukrasno bilje protiv Botrytis cinerea, Aspergillus spp., u dozi od 100g/100l vode, preventivni tretmani kada su uslovi povoljni za razvoj bolesti.

Uspešno se meša sa uobičajenim insekticidima i fungicidima. U slučaju mešanja prvo sipajte

Zamenite, osim ako drugi preparat nije formulacija WSB (vreća rastvorljiva u vodi).

**FITOTOKSIČNOST:** Nije fitotoksičan kada se koristi u preporučenim kulturama i dozama.

## 5. KOLIČINA AMBALAŽE ZA UVOD:

100g,1kg,5kg

## 6.NAPOMENA:

Maksimalan broj tretmana po sezoni, vinograd 2, paradajz, patlidžan, krastavac i jagoda 2-3 Koristite male doze tokom infekcije. Visoke doze se koriste kod teških infekcija, čime se dobro plevi vegetativna masa, a posebno plodovi, ali imajući u vidu da su dozene prelazi 120 g dnevno.

U vinogradu pažljivo birajte fenološka faza kada ćete tretirati u zavisnosti od rizika od infekcije i programa lečenja svake oblasti. Da biste izbegli pojavu rezistencije, preporučujemo naizmenično SWITCH sa drugim fungicidima koji imaju drugačiji način delovanja.

## 7. NEDOSTATKE:

Vinova loza: 21 dana.

Paradajz, patlidžan i krastavac: 7 dana.

Jagode: 14 dana.



## 8. PREDLOG KLASIFIKACIJE:

GHS07- izaziva neprijatan osečaj (cat 2 ili 3)



GHS09-upozorenje (cat 1)-opasno za životnu sredinu.

**9. MESTO PRODAJE:** U teritoriji Republike Kosovo.

**10.** Proizvod za zaštitu Bilja odobreno tačkom 1. ove odluke je dozvoljeno za uvoz u Republiku Kosovo, do roka definisanog sertifikatom o registraciji, na osnovu baze podataka o pesticidima/aktivnim supstancama EU, dok je promet i upotreba dozvoljena. prema članu 26 stav 3 Zakona br. 03/L-042 o Proizvodima za Zaštitu Bilja.

**11.** Ova odluka stupa na snagu dana potpisivanja

Faton Peci

Ministar



*Odluku dostaviti:*

- Komisiji za procenu i Odobrenje Proizvoda za Zaštitu Bilja;
- Odeljenju za poljoprivrednu politiku i tržišta;
- Granični fitosanitarni službi;
- AHV fitosanitarnim inspektorima;
- Uvoznici proizvoda za zaštitu bilja ;
- Arhivi.