



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja
Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development

Kabineti i Ministrit / Kabinet Ministra / Cabinet of the Minister

Datë: 22.02.2023

Ref. KM-55/23

Në mbështetje të nenit 145 (paragrafi 2) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, duke marrë parasysh nenet 8, 9, 10 dhe 11 të Ligjit Nr. 06/L-113 për Organizimin dhe Funkionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura, (Gazeta Zyrtare, Nr. 7/ 01 mars 2019), duke u bazuar në nenin 8 (paragrafi 1.4) neni 15, Shtojca 11 të Rregullores (QRK)-Nr.02/2021 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive (30.03.2021), dhe Nenin 20 (paragrafët 1, 4 dhe 5) të Ligjit Nr. 03/L-042 i Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve, (Gazeta Zyrtare Nr. 44, datë 22.12.2008) si dhe në bazë të rekomandimit të Komisionit për vlerësim dhe autorizim të Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve, me Ref.04-95/23, të datës 06.02.2023, Ministri i Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, nxjerrë:

VENDIM

Për futjen në regjistër dhe lejimin e autorizimit të produktit për mbrojtjen e bimëve për përdorim

1. Lejohet importimi, vendosja në treg dhe përdorimi i autorizimit të produktit për mbrojtjen e bimëve – **CUPROFIX C DISPERS** i prodhuesit “UPL EUROPE Ltd.”, Mbretëri e Bashkuar nga përfaqësuesi i autorizuar i saj “**Ecotech Pest Control**” SH.P.K, Suhareke.

2. **LLOJI I PRODUKTIT:** Fungicid

3. **PËRMBAJTJA E SUBSTANCËS AKTIVE:** Cymoxanil.....40g/1kg
Baker.....200g/1kg

4. PËRDORIMI:

Është një fungicide organik i formuluar në formë granula të tretshme në ujë, efektive kundër sëmundjeve me bazë kërpudhore dhe bakteriale si : Perenospora, Alternaria, Ant'hraknozot, Septoriet, Bakterioza. Veprimi **CUPROFIX C DISPERS**® është në mënyrë kontakti dhe sistemik ku depërton në sporet mbirëse, si dhe endoterapia e cila vepron në micel në fazat shumë të hershme të zhvillimit, ku parandalon shfaqjen e sëmundjes, si dhe kurative - shëruese dhe antisporelante kundër kërpudhave të familjes peronosporaceae. Aplikimet do të bëhen sipas një kriteri "parandalues".
Dozat e treguara më sipër i referohen përdorimit të Vëllimeve Normale (VN) për spërkatje (p.sh. hardhi: 1000 L / ha).

Në rast të vëllimeve të ndryshme, gjithmonë respektoni dozat për hektar. Për përdorim me spërkatës të rikuperimit të vëllimit, dhe në rastin e hardhisë në fazat e hershme të zhvillimit ose në mbarëshpirtin ku, për një lagështim korrekt të bimësisë, mjafton një sasi më e vogël e ujit në krahasim me Vëllimet Normale (VN) të treguara më sipër (p.sh. rrushi deri në fazën e lulëzimit), sugjerohet referojuni vetëm dozës në gram për hektolitër (g / hL), duke u kujdesur që të mos tejkaloni dozën maksimumi për hektar

Kultura	Sëmundja	Doza/kg/ha/min/max	Indikacionet	Karenca
Rrush (rrush vere dhe tryeze)	Vruga i hardhisë, antracnozot, <i>Colletotrichum spp.</i>	2.8-3.0 kg/ha	Trajtimi në vit 4 herë, intervali minimal çdo 7ditë	28 ditë
Domate, në fushë	Vrugu domates, <i>Pseudomonas, spp.</i> , <i>Xanthomonas spp</i>	2.8-3.0 kg/ha	Trajtimi 6 herë nga ¾ gjethet e vërteta deri 50 % I frutave të pjekura, çdo 7 ditë	3 ditë dhe Domate industrial 10 ditë
Domate, në fushë	Vrugu i patatës, <i>Peronospora (Phytophthora infestans)</i> , Bakteriozat (<i>Pseudomonas spp.</i> ; <i>Xanthomonas spp.</i>)	2.8-3.0 kg/ha	Trajtimi nga fillimi deri në 50 % I gjetheve ngjyre kafe, 5 trajtime, Çdo 7ditë	14 ditë
Hudhra dhe qepa	Vrugu i qepës, <i>Peronospora destructor</i> , Bakteriozat	2.8-3.0 kg/ha	Nga faza e 3-4 gjethet e vërteta deri në fillim të bulbifikimit Intervali minimal: 7 ditë	7 ditë
Trëndafiloret	Vrugun, <i>Peronospora (Peronospora sp.)</i>	2.8-3.0 kg/ha	faza 3-4 lulëzimit. Numri i trajtimeve / vit: 3 Intervali minimal: 7 ditë	-

5. SASIA E AMBALAZHIMIT PËR IMPORTIM: 1kg; 5kg; 10kg; 20kg

6. VËREJTJE:

CUPROFIX C fizikisht përputhen me të gjitha produktet e tjera për mbrojtjen e bimëve me reaksion neutral. Rekomandohet të mos përdorni CUPROFIX C në kombinim me produktet a reaksion alkalik. Sidoqoftë, në rast nevojë, rekomandohet një test paraprak në shkallë të vogël.

Paralajmërim: në rast të përzierjes me formulime të tjera, duhet të respektohet periudha më e gjatë e pritjes. Duhet të respektohen edhe rregullat paraprake të përshkruara për produktet më toksike.

- Kush e përdor produktin është përgjegjës për çdo dëm që rezulton nga përdorimi jo i duhur i preparatit
- Mos aplikoni nga ajri
- Mos ndotni të mbjellat, ushqimet, pijet ose pusetat e ujit
- Funksiononi në mungesë të erës ,
- Ena nuk mund të ripërdoret,
- Enë nuk duhet të zbrazet plotësisht dhe të shpërndahet në mjedis.

7. KARENCA:

Rrush (rrush vere dhe tryeze) 28 dite, domate ne fushe 3 dite dhe domate industrial 10 dite, hudhra dhe qepa 7 dite, trëndafiloret nuk ka.

8. PROPOZIMI I KLASIFIKIMIT:



GHS07- ngacmues, irritues (cat 2 ose 3)



GHS09- paralajmërim (cat 1)-i rrezikshëm për ambient.



GHS08- i dëmshëm për shëndetin

9. VENDI I SHITJËS: Në tërë territorin e Republikës së Kosovës.

10. Produkti për mbrojtjen e bimëve i autorizuar nga pika 1 e këtij vendimi lejohet të importohet në Republikën e Kosovës, deri në afatin siç është përcaktuar në certifikatën e regjistrimit, duke u bazuar në Databazën e Pesticideve të BE-së/Substancave aktive, ndërsa qarkullimi dhe përdorimi i tij lejohet sipas nenit 26 paragrafi 3 i Ligjit Nr. 03/L-042 i Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve.

11. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit.

Vendimi i dërgohet:

- Komisioni për vlerësimin dhe autorizimin e produkteve për mbrojtjen e bimëve;
- Departamenti i Politikave Bujqësore dhe Tregjeve;
- Shërbimi kufitar fitosanitar;
- Inspektorët fitosanitar AUV/ZKM;
- Importuesit të produkteve për mbrojtjen e bimëve;
- Arkivit.





REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVO MINISTRIA E BUJQËSISË, PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND RURAL DEVELOPMENT Arkivi Qendror - Centralno Arhivo - Central Archive		
Nr./Br./No.	712	
Nr. i fq./Br. Str./No. pg.	3+3+3	
Data/Datum/Date:	24.02.2023	
PRISHTINE - PRISTINA - PRISTINA		

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja
Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development

Kabineti i Ministrit / Kabinet Ministra / Cabinet of the Minister

Date: 22.02.2023

Ref. KM-55/23

Pursuant to Article 145 (paragraph 2) of the Constitution of the Republic of Kosovo, taking into account articles 8, 9, 10 and 11 of the Law No. 06/L – 113 on the Organization and Functioning of State Administration of the Independent Agencies, (Official Gazette, No. 7/01 March 2019), based on Article 8 (paragraph 1.4) article 15, Annex 11 of the Regulation (GRK) – No. 02/2021 on the Areas of the Administrative Responsibilities of the Prime Minister's Office and the Ministries (30.03.2021), and Article 20 (paragraphs 1,4 and 5) of the Law No. 03/L – 042 of the Plant Protection Products (Official Gazette No. 44, date 22.12.2008) as well as based on recommendation of the Commission on assessment and authorization of the Plant Protection Products, with Ref. 04-95/23, of the date 06.02.2023, Minister of the Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development, issues the following:

DECISION

On the Inclusion in the register and permitting the authorization to use plant protection product

1. The import, placement in the market and the authorization to use plant protection product – **CUPROFIX C DISPERSS** of producer "UPL EUROPE Ltd.", United Kingdom from its authorized representative "Ecotech Pest Control" SH.P.K, Suhareke **shall be permitted.**

2. **TYPE OF PRODUCT:** Fungicide

3. **CONTENT OF ACTIVE SUBSTANCE:** Cymoxanil.....40g/1kg
Copper.....200g/1kg

4. **USE:**

It is an organic fungicide formulated in the form of granules soluble in water, effective against diseases based on fungi and bacteria such as: Peronospora, Alternaria, Ant'hraknose, Septoria, Bacteriosis. The action of **CUPROFIX C DISPERSS®** is contact and systemic where it penetrates the germinating spores, as well as endotherapy which acts on the mycelium in the very early stages of development, where it prevents the appearance of the disease, as well as curative - healing and antisporeulant against the fungi of the family peronosporaceae. Applications will be made on a "prevention" criterion.

The doses indicated above refer to the use of Normal Volumes (VN) for spraying (eg grape vines: 1000 L / ha).

In case of different volumes, always respect the doses per hectare.

For use with volume recovery sprayers, and in the case of grape vine in the early stages of development or breeding where, for a correct wetting of the vegetation, a smaller amount of water is sufficient compared to the Normal Volumes (VN) indicated above (eg grapes up to the flowering stage), it is suggested to refer only to the dose in grams per hectoliter (g / hL), taking care not to exceed the maximum dose per hectare

Crop	Disease	Dose/kg/ha/min/ max	Indications	Karenca
Grape (wine and table grapes)	<i>Anthraco</i> <i>Colletotrichum</i> <i>spp</i>	2.8-3.0 kg/ha	Treatment 4 times a year, minimum interval every 7 days	28 days
Tomatoes, in the field	<i>Pseudomonas,sp</i> <i>p. Xanthomonas</i> <i>spp</i>	2.8-3.0 kg/ha	Treatment 6 times from ¾ true leaves to 50% of ripe fruit, every 7 days	3 days and Industrial tomato 10 days
Tomatoes, in the field	<i>Phytophthora infestans,</i> <i>Pseudomonas spp.;</i> <i>Xanthomonas spp.</i>	2.8-3.0 kg/ha	Treatment from the beginning up to 50% of brown leaves, 5 treatments, Every 7 days	14 days
Garlic and onion	<i>Peronospora destructor,</i> <i>Bakteriozat</i>	2.8-3.0 kg/ha	From stage 3-4 true leaves until the beginning of bulbification Minimum interval: 7 days	7 days
Roses	<i>Peronospora sp.</i>	2.8-3.0 kg/ha	Stage 3-4 blooming. Number of treatments/ year: 3 Minimum interval: 7 days	-

5. PACKING QUANTITY FOR IMPORT:1kg;5kg;10kg;20kg

6.REMARK:

CUPROFIX C is physically compatible with all other plant protection products with a neutral reaction. It is recommended not to use CUPROFIX C in combination with alkaline reaction products. However, if necessary, a preliminary small-scale test is recommended.

Warning: in case of mixing with other formulations, a longer waiting period must be observed. The precautions described for the most toxic products must also be observed.

- Whoever uses the product is responsible for any damage resulting from improper use of the preparation
- Do not apply from the air
- Do not contaminate crops, food, drinks or water wells
- Operate in the absence of wind,
- The container cannot be reused,
- The container must not be completely emptied and distributed in the environment.

7. KARENCA:

Grapes (wine and table grapes) 28 days, field tomatoes 3 days and industrial tomatoes 10 days, garlic and onions 7 days, there are no rose bushes.

8. PROPOSAL OF CLASSIFICATION:



GHS07- harmful – irritant (cat 2)



GHS09-warning(cat1)-environmental hazard



GHS08-harmful to health

9. PLACE OF SELLING: In the whole territory of the Republic of Kosovo.

10. The plant protection product authorized by point 1 of this decision is allowed to be imported into the Republic of Kosovo, until the deadline as defined in the registration certificate, based on the EU Pesticides/Active Substances Database, while circulation and its use is allowed according to article 26 paragraph 3 of Law No. 03/L-042 of Plant Protection Products.

11. This decision shall enter into force on the day of signature.

The Decision shall be sent to the following:

- Commission on assessment and authorization of plant protection products;
- Department of Agriculture Policy and Trade;
- Phytosanitary boundary service;
- Phytosanitary inspectors VFA/PMO;
- Importers of plant protection products, and
- Archive



Faton Peci

Minister



	REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVO MINISTRIA E BUJQËSISË, PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND RURAL DEVELOPMENT Arhivi Qendror - Central Archive - Central Archive
Nr./Br./No.	712
Nr. i fq./Br. Str./No. pg.	3+3+3
Data/Datum/Date:	24.02.2023
PRISHTINË - PRISTINA - PRISTINA	

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja
Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development

Kabineti i Ministrit / Kabinet Ministra / Cabinet of the Minister

Datum: 22.02.2023

Ref. KM-55/23

U prilog članu 145 (stav 2) Ustava Republike Kosovo, uzimajući u obzir članove 8, 9, 10 i 11 Zakona br. 06/L-113 o organizaciji i funkcionisanju državne uprave i nezavisnih agencija, (Službeni list, br. 7/01 mart 2019), na osnovu člana 8 (stav 1.4) člana 15, Dodatak 11 Uredbe (VRK) -br.02/2021 za oblasti administrativne odgovornosti kabineta premijera i ministarstava (30.03.2021), i člana 20 (stav 1, 4 i 5) Zakona br. 03/L-042 sredstava za zaštitu bilja, (Službeni list br. 44, od 22.12.2008. godine) kao i na osnovu preporuke Komisije za ocenjivanje i ovlašćenje sredstava za zaštitu bilja, sa Ref. 04-95/23, od dt. 06.02.2023.godine, ministar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, izdaje:

ODLUKA

Za uvođenje u registar i dozvolu ovlašćenja proizvoda za zaštitu bilja za upotrebu

1. Dozvoljava se uvoz, plasiranje na tržište i korišćenje ovlašćenje proizvoda za zaštitu bilja – CUPROFIX C DISPERSS proizvođača „UPL EUROPE Ltd.“, Ujedinjeno Kraljevstvo od svog ovlašćenog predstavnika „Ecotech Pest Control” D.O.O., Sucva Reka.

2. TIP PROIZVODA: Fungicid

3. SADRŽAJ AKTIVNE SUBSTANCE: Cymoxanil.....40g/1kg
Baker.....200g/1kg

4. UPOTREBA:

To je organski fungicid formulisan u obliku granula rastvorljivih u vodi, efikasan protiv bolesti zasnovanih na gljivama i bakterijama kao što su: Perenospora, Alternaria, Ant'hraknose, Septoria, Bacteriosis. Delovanje CUPROFIX C DISPERSS® je kontaktno i sistemsko gde prodire u klijajuće spore, kao i endoterapija koja deluje na micelijum u vrlo ranim fazama razvoja, gde sprečava pojavu bolesti, kao i kurativno – izlečivo i antisporulantno protiv gljiva iz porodice peronosporaceae. Prijave će se vršiti po principu „prevencije“.

Gore navedene doze se odnose na upotrebu normalnih zapremina (VN-NZ) za prskanje (npr. vinove loze: 1000 L/ha).

U slučaju različitih količina, uvek poštujujte doze po hektaru.

Za upotrebu sa prskalicama za obnavljanje zapremina, u slučaju vinove loze u ranim fazama razvoja ili uzgoja gde je za pravilno vlaženje vegetacije dovoljna manja količina vode u poređenju sa navedenim normalnim zapreminama (VN-NZ) iznad prikazane (npr. grožđe do faze cvetanja), predlaže se da se

odnosi samo na dozu u gramima po hektolitr (g/hL), vodeći računa da se ne prekorači maksimalna doza po hektaru

Kulture	Bolest	Doza/kg/ha/min/max	Indikacije	Karenca
Grožđe (vino i stono grožđe)	Plemenjača vinove loze, antracnoz, Colletotrichum spp.	2.8-3.0 kg/ha	Tretman 4 puta godišnje, minimalni interval svakih 7 dana	28 dana
Paradajz, u polju	Plemenjača paradajza, Pseudomonas, spp, Xanthomonas spp	2.8-3.0 kg/ha	Tretman 6 puta od ¾ pravih listova do 50% zrelog ploda, svakih 7 dana	3 dana i Industrijski paradajz 10 dana
Paradajz, u polju	Plemenjača paprie, Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>), Bakterioza (<i>Pseudomonas spp.</i> ; <i>Xanthomonas spp.</i>)	2.8-3.0 kg/ha	Tretman od početka do 50% smeđih listova, 5 tretmana, Svakih 7 dana	14 dana
Beli i crni luk	Plemenjača luka, <i>Peronospora destructor</i> , Bakteriozat	2.8-3.0 kg/ha	Od faze 3-4 pravi listovi do početka bulbifikacije Minimalni interval: 7 dana	7 dana
Grmovi ruža	Plemenjača, Peronospora (<i>Peronospora sp.</i>)	2.8-3.0 kg/ha	Faza 3-4 cvetanja. Broj tretmana godišnje: 3 Minimalni interval: 7 dana	-

5. KOLIČINA AMBALAŽA ZA UVOZ:

1kg;5kg;10kg;20kg

6. NAPOMENA:

CUPROFIX C je fizički kompatibilan sa svim ostalim sredstvima za zaštitu bilja sa neutralnom reakcijom. Preporučuje se da se CUPROFIX C ne koristi u kombinaciji sa proizvodima alkalne reakcije. Međutim, ako je potrebno, preporučuje se preliminarni test manjeg obima.

Upozorenje: u slučaju mešanja sa drugim formulacijama, mora se poštovati duži period čekanja. Takođe se moraju poštovati mere predostrožnosti opisane za najtoksičnije proizvode.

- Ko koristi proizvod odgovoran je za bilo kakvu štetu nastalu nepravilnim korišćenjem preparata
- Ne nanositi iz vazduha
- Nemojte zagađivati useve, hranu, piće ili bunare za vodu
- Radite u odsustvu vetra,
- Sud se ne može ponovo koristiti,
- Sud se ne sme potpuno isprazniti i prosipati po okolini.

7. KARENCA:

Grožđe (grožđe vinsko i stono) 28 dana, poljski paradajz 3 dana i industrijski paradajz 10 dana, beli i crni luk 7 dana, grmova ruža nema.



8. PREDLOG KLASIFIKACIJE:

GHS07- nadraživ, irtiran (cat 2 ili 3)



GHS09- upozorenje (cat 1) - ekološki opasan



GHS08- štetno po zdravlje

9. MESTO PRODAJE:

Na celoj teritoriji Republike Kosovo.

10. Sredstvo za zaštitu bilja ovlašćeno tačkom 1. ove odluke je dozvoljeno za uvoz u Republiku Kosovo, do roka određenog u sertifikatu o registraciji, na osnovu baze podataka o esticidima/aktivnim supstancama EU-a, dok je njegov promet i upotreba dozvoljeno prema članu 26 stav 3 Zakona br. 03/L-042 sredstava za zaštitu bilja.

11. Ova odluka stupa na snagu danom potpisivanja.

Odluka se šalje:

- *Komisija za procenu i odobrenje preparata za zaštitu bilja;*
- *Departament Poljoprivrednih Politika i Tržišta;*
- *Fitosanitarna granična služba;*
- *Fitosanitarni inspektori AHV / KP;*
- *Uvozniku sredstava za zaštitu bilja;*
- *Arhiva.*



Faton Peci

Ministar