



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVO QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVO MINISTRIA E BUJQËSISË - PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND RURAL DEVELOPMENT Arkivi Qendror - Centralno Arhivo - Central Archive	
Nr./Br./No.	722
Nr. i fq./Br. Str./No. pg.	3+3+3
Data/Datum/Date:	24.02.2023
PRISHTINE - PRIŠTINA - PRISTINA	

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja
Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development

Kabineti i Ministrimit / Kabinet Ministra / Cabinet of the Minister

Datë: 22.02.2023
Ref. KM-65/23

Në mbështetje të nenit 145 (paragrafi 2) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, duke marrë parasysh nenet 8, 9, 10 dhe 11 të Ligjit Nr. 06/L-113 për Organizimin dhe Funksonimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura, (Gazeta Zyrtare, Nr. 7/01 mars 2019), duke u bazuar në nenin 8 (paragrafi 1.4) neni 15, Shtojca 11 të Rregullores (QRK)-Nr.02/2021 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive (30.03.2021), dhe Nenin 20 (paragrafët 1, 4 dhe 5) të Ligjit Nr. 03/L-042 i Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve, (Gazeta Zyrtare Nr. 44, datë 22.12.2008) si dhe në bazë të rekomandimit të Komisionit për vlerësim dhe autorizim të Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve, me Ref.04-95/23, të datës 06.02.2023, Ministri i Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, nxjerrë:

VENDIM

Për futjen në regjistër dhe lejimin e autorizimit të produktit për mbrojtjen e bimëve për përdorim

1. **Lejohet** importimi, vendosja në treg dhe përdorimi i autorizimit të produktit për mbrojtjen e bimëve – **Proxanil** i prodhuesit “Arysta LifeScience.” Belgjikë nga përfaqësuesi i autorizuar i saj “Agropharma”, SH.P.K, Viti.

2. **LLOJI I PRODUKTIT:** Fungicid

3. **PËRMBAJTJA E SUBSTANCËS AKTIVE:** Propamocarb.....400g/kg
Cymoxanil.....50g/l

4. PËRDORIMI:

Proxanil është fungicid gjethorë që përmban 400 g/L hidroklorur propamocarb dhe 50 g/L cimoxanil. Mund të përdoret për trajtimin parandalues dhe kurativ të vrugut të gjetheve të patates.

Kombinim unik i propamocarb HCl dhe cymoxanil për menaxhim optimal të rezistencës. Kontroll i shkëlqyeshëm parandalues. Efikasitet i fortë me efekte të menjëhershme dhe kuruese nga veprimi i cymoxanil dhe efekt anti-sporulant dhe më i gjatë nga propamocarb.

Proxanil duhet të përdoret në një program të kontrollit të sëmundjes në interval 7-10 ditore me spërkatje dhe doza e aplikimit është 2-2.5l me 300-400 l ujë për hektar. **Programet e kontrollit të vrugut dhe rreziku i sëmundjes**

Spërkatja kundër vrugut te patatja duhet të filloj kur të korrat mblidhen brenda rreshtit ose pas periudhës së parë të infeksionit të vrugut. Zhvillimi i vrugut të patatës dhe rreziku i sëmundjes përgjithësisht favorizohet nga kushtet e ngroheta të lagështirave.

Të lashtat e rritura nën ujë gjithashtu duhet të konsiderohen përgjithësisht më të rrezikuara dhe të trajohen në interval 7 ditor. Trajtimi duhet të aplikohet pas ujitjes. Mos e përdorni Proxanil nëse reshjet janë të menjehershme. **Aplikimi:**Shtoni sasinë e kërkuar të Proxanil në një rezervuar gjysëm të mbushur me përzirje të vazhdushme pastaj shtoni pjesën tjetër të ujit. Spërkateni menjëherë pas përzirjes dhe vazhdoni përzirjen gjatë spërkatjes. Pastroni spëkatësen me ujë dhe pastrues të lëngshëm menjëherë pas përdorimit. Në fund lajeni mirë me ujë dhe kullojeni.

Ruani larg nga farat, plehërat dhe ushqimet për kafshë në një vend të thatë e të sigurt të caktuar si depo agrokimike. Mbrojeni nga ngricat.

5. SASIA E AMBALAZHIMIT PËR IMPORTIM:

1l;5l;10l;20l;25l;200ml;250ml;300ml;400ml;500ml

6. VËREJTJE:

Nuk ka

7. KARENCA:

Nuk aplikohet

8. PROPOZIMI I KLASIFIKIMIT:



GHS05- paralajmërim për rrezikun-korroziv



GHS07- ngacmues, irritues (cat 2 ose 3).



GHS09- paralajmërim (cat 1)-i rrezikshëm për ambient.



GHS08- i dëmshëm për shëndetin

9. VENDI I SHITJËS: Në tërë territorin e Republikës së Kosovës.

10. Produkti për mbrojtjen e bimëve i autorizuar nga pika 1 e këtij vendimi lejohet të importohet në Republikën e Kosovës, deri në afatin siç është përcaktuar në certifikatën e regjistrimit, duke u bazuar në Databazën e Pesticideve të BE-së/Substancave aktive, ndërsa qarkullimi dhe përdorimi i tij lejohet sipas nenit 26 paragrafi 3 i Ligjit Nr. 03/L-042 i Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve.

11. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit.


Faton Peci

Ministër



Vendimi i dërgohet:

- *Komisioni për vlerësimin dhe autorizimin e produkteve për mbrojtjen e bimëve;*
- *Departamenti i Politikave Bujqësore dhe Tregjeve;*
- *Shërbimi kufitar fitosanitar;*
- *Inspektorët fitosanitar AUV/ZKM;*
- *Importuesit të produkteve për mbrojtjen e bimëve;*
- *Arkivit.*



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja
Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development

Kabineti i Ministrit / Kabinet Ministra / Cabinet of the Minister

Date: 22.02.2023

Ref. KM-65/23

Pursuant to Article 145 (paragraph 2) of the Constitution of the Republic of Kosovo, taking into account articles 8, 9, 10 and 11 of the Law No. 06/L – 113 on the Organization and Functioning of State Administration of the Independent Agencies, (Official Gazette, No. 7/01 March 2019), based on Article 8 (paragraph 1.4) article 15, Annex 11 of the Regulation (GRK) – No. 02/2021 on the Areas of the Administrative Responsibilities of the Prime Minister's Office and the Ministries (30.03.2021), and Article 20 (paragraphs 1,4 and 5) of the Law No. 03/L – 042 of the Plant Protection Products (Official Gazette No. 44, date 22.12.2008) as well as based on recommendation of the Commission on assessment and authorization of the Plant Protection Products, with Ref. 04-95/23, of the date 06.02.2023, Minister of the Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development, issues the following:

DECISION

On the Inclusion in the register and permitting the authorization to use plant protection product

1. The import, placement in the market and the authorization to use plant protection product – **Proxanil** of producer “‘Arysta LifeScience.’” Belgium from its authorized representative “‘Agropharma’”, SH.P.K Viti **shall be permitted.**

2. **TYPE OF PRODUCT:** Fungicide

3. **CONTENT OF ACTIVE SUBSTANCE:** Propamocarb.....400g/kg
Cymoxanil.....50g/l

4. USE:

Proxanil is a foliar fungicide containing 400 g/L propamocarb hydrochloride and 50 g/L cimoxanil. It can be used for preventive and curative treatment of potato leaf blight.

Unique combination of propamocarb HCl and cymoxanil for optimal resistance management. Excellent preventive control. Strong efficacy with immediate and curative effects from the action of cymoxanil and anti-sporulant and longer effect from propamocarb.

Proxanil should be used in a disease control program at 7-10-day intervals with spraying and the application dose is 2-2.5l with 300-400 l of water per hectare. **Programs for controlling the blight and risk of disease**

Spraying against potato blight should begin when the crop is harvested within the row or after the first period of blight infection. Potato blight development and disease risk are generally favored by warm, humid conditions.

Crops grown under irrigation should also generally be considered more vulnerable and treated at 7-day intervals. The treatment should be applied after watering. Do not use Proxanil if the rains are immediate.

Application: Add the required amount of Proxanil to a half-filled tank with continuous mixing then add the rest of the water. Spray immediately after mixing and continue mixing while spraying. Clean the sharpener with water and liquid detergent immediately after use. Finally, wash well with water and drain.

Store away from seeds, fertilizers and animal feed in a dry and safe place designated as agrochemical storage. Protect it from frost.

5. PACKING QUANTITY FOR IMPORT:

1l;5l;10l;20l;25l;200ml;250ml;300ml;400ml;500ml

6.REMARK:

No remark

7. KARENCA:

It does not get applied

8. PROPOSAL OF CLASSIFICATION:



GHS05- warning for the risk-corrosive



GHS07- harmful – irritant (cat 2 or 3)



GHS09- warning (cat 1)-
environmental hazard



GHS08-harmful to health

9. PLACE OF SELLING: In the whole territory of the Republic of Kosovo.

10. The plant protection product authorized by point 1 of this decision is allowed to be imported into the Republic of Kosovo, until the deadline as defined in the registration certificate, based on the EU Pesticides/Active Substances Database, while circulation and its use is allowed according to article 26 paragraph 3 of Law No. 03/L-042 of Plant Protection Products.

11. This decision shall enter into force on the day of signature.

Faton Peci



The Decision shall be sent to the following:

- *Commission on assessment and authorization of plant protection products;*
- *Department of Agriculture Policy and Trade;*
- *Phytosanitary boundary service;*
- *Phytosanitary inspectors VFA/PMO;*
- *Importers of plant protection products, and*
- *Archive*



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVO MINISTRIA E BUJQËSISË, PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND RURAL DEVELOPMENT Arkivi Qendror - Centralna Arhiva - Central Archive	
Nr./Br./No.	722
Nr. i fq./Br. Str./No. pg.	3+3+3
Data/Datum/Date:	24.02.2023
PRISHTINË - PRIŠTINA - PRISTINA	

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja
Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development

Kabineti i Ministrit / Kabinet Ministra / Cabinet of the Minister

Datum: 22.02.2023
Ref. KM-65/23

U prilog članu 145 (stav 2) Ustava Republike Kosovo, uzimajući u obzir članove 8, 9, 10 i 11 Zakona br. 06/L-113 o organizaciji i funkcionisanju državne uprave i nezavisnih agencija, (Službeni list, br. 7/01 mart 2019), na osnovu člana 8 (stav 1.4) člana 15, Dodatak 11 Uredbe (VRK)-br.02/2021 za oblasti administrativne odgovornosti kabineta premijera i ministarstava (30.03.2021), i člana 20 (stav 1, 4 i 5) Zakona br. 03/L-042 sredstava za zaštitu bilja, (Službeni list br. 44, od 22.12.2008. godine) kao i na osnovu preporuke Komisije za ocenjivanje i ovlašćenje sredstava za zaštitu bilja, sa Ref. 04-95/23, od dt. 06.02.2023.godine, ministar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, izdaje:

ODLUKA

Za uvođenje u registar i dozvolu ovlašćenja proizvoda za zaštitu bilja za upotrebu

1. Dozvoljava se uvoz, plasiranje na tržište i korišćenje ovlašćenje proizvoda za zaštitu bilja– Proxanil proizvođača „Arysta LifeScience.” Belgija od svog ovlašćenog predstavnika „Agropharma”, D.O.O, Vitina.

2. TIP PROIZVODA: Fungicid

3. SADRŽAJ AKTIVNE SUBSTANCE: Propamocarb.....400g/kg
Cymoxanil.....50g/l

4. UPOTREBA:

Proxanil je folijarni fungicid koji sadrži 400 g/L propamokarb hidrohlorida i 50 g/L cimoksanila. Može se koristiti za preventivno i kurativno lečenje plamenjače listova krompira.

Jedinstvena kombinacija propamokarba HCl i cimoksanila za optimalno upravljanje otpornošću. Odlična preventivna kontrola. Snažna efikasnost sa trenutnim i kurativnim efektima od delovanja cimoksanila i antisporulantnog i dužeg dejstva propamokarba.

Proxanil treba koristiti u programu kontrole bolesti u intervalima od 7-10 dana uz prskanje i doza primene je 2-2,5l sa 300-400l vode po hektaru. **Programi kontrole plamenjače i rizik bolesti**

Prskanje protiv plamenjače kod krompira treba započeti kada se berba bere unutar redova ili posle prvog perioda infekcije plamenjače. Razvoj plamenjače krompira i rizik od bolesti je generalno favorizovan od toplih i vlažnih uslova.

Usevi uzgajani pod navodnjavanjem takođe se generalno treba smatrati ranjivijim i tretirati ih u intervalima od 7 dana. Tretman treba primeniti nakon zalivanja. Nemojte koristiti Proxanil ako su padavine neposredne.

Primena: Dodajte potrebnu količinu Proxanila u do pola napunjen rezervoar uz neprekidno mešanje, a zatim dodajte ostatak vode. Prskajte odmah nakon mešanja i nastavite sa mešanjem dok prskate. Čistite prskalicu vodom i tečnim deterdžentom odmah nakon upotrebe. Na kraju dobro isperite vodom i ocedite.

Čuvati dalje od semena, đubriva i stočne hrane na nekom suvom, bezbednom mestu određenom kao skladište agrohemijske. Zaštitite ga od mraza.

5. KOLIČINA AMBALAŽA ZA UVOZ:

1l;5l;10l;20l;25l;200ml;250ml;300ml;400ml;500ml

6. NAPOMENA:

Nema

7. KARENCA:

Ne primenjuje se

8. PREDLOG KLASIFIKACIJE:



GHS05- upozorenje za rizik - korozivna



GHS07- nadraživ, irtiran (cat 2 ili 3)



GHS09- upozorenje (cat 1) - ekološki opasan



GHS08- štetno po zdravlje

9. MESTO PRODAJE:

Na celoj teritoriji Republike Kosovo.

10. Sredstvo za zaštitu bilja ovlašćeno tačkom 1. ove odluke je dozvoljeno za uvoz u Republiku Kosovo, do roka određenog u sertifikatu o registraciji, na osnovu baze podataka o esticidima/aktivnim supstancama EU-a, dok je njegov promet i upotreba dozvoljeno prema članu 26 stav 3 Zakona br. 03/L-042 sredstava za zaštitu bilja.

11. Ova odluka stupa na snagu danom potpisivanja.

Odluka se šalje:

- *Komisija za procenu i odobrenje preparata za zaštitu bilja;*
- *Departament Poljoprivrednih Politika i Tržišta;*
- *Fitosanitarna granična služba;*
- *Fitosanitarni inspektori AHV / KP;*
- *Uvozniku sredstava za zaštitu bilja;*
- *Arhiva.*

