



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVA		
QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVO		
MINISTRIA E BUJQËSISË, PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL		
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA		
MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND RURAL DEVELOPMENT		
Arkivi Qendror - Centralna Arhiva - Central Archive		
Nr./Br./No.	803	
Nr. i fq./Br. Str./No. pg.	3+3+3	
Data/Datum/Data:	01.03.2023	
PRISHTINË - PRISTINA - PRISTINA		

**Republika e Kosovës**  
**Republika Kosova - Republic of Kosovo**  
**Qeveria - Vlada - Government**

**Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural**  
**Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja**  
**Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development**

**Kabineti i Ministrit / Kabinet Ministra / Cabinet of the Minister**

Datë: 01.03.2023

Ref. KM-88/23

Në mbështetje të nenit 145 (paragrafi 2) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, duke marrë parasysh nenet 8, 9, 10 dhe 11 të Ligjit Nr. 06/L-113 për Organizimin dhe Funksonimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura, (Gazeta Zyrtare, Nr. 7/ 01 mars 2019), duke u bazuar në nenin 8 (paragrafi 1.4) neni 15, Shtojca 11 të Rregullores (QRK)-Nr.02/2021 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive (30.03.2021), dhe Nenin 20 (paragrafët 1, 4 dhe 5) të Ligjit Nr. 03/L-042 i Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve, (Gazeta Zyrtare Nr. 44, datë 22.12.2008) si dhe në bazë të rekomandimit të Komisionit për vlerësim dhe autorizim të Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve, me Ref.04-95/23, të datës 06.02.2023, Ministri i Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, nxjerrë:

**VENDIM**

**Për futjen në regjistër dhe lejimin e autorizimit të produktit për mbrojtjen e bimëve për përdorim**

1. Lejohet importimi, vendosja në treg dhe përdorimi i autorizimit të produktit për mbrojtjen e bimëve – **PROPLANT** i prodhuesit “**Arysta Life Science**”, **Belgjik** nga përfaqësuesi i saj “**Agropharma** “SH.P.K, Viti.

2. **LLOJI I PRODUKTIT:** **Fungicid**

3. **PËRMBAJTJA E SUBSTANCËS AKTIVE:** **Propamocarb hydrochloride.....722gr/kg**

4. **PËRDORIMI:**

Proplanti është fundicid sistemik me veprim parandalues dhe shërues. Aplikohet për të kontrolluar vyshkjen e fidanëve të shkaktuara nga kërpudhat e gjinive *Pythium spp* dhe *Phytophthora spp* që sulmojnë kulturat e ndryshme perimore. Kur përgatitet tretësira vendosni gjysmën e ujit të nevojshëm pastaj vendosni sasinë e produktit që dëshiron dhe me pastaj përziejini me gjysmën tjetër të ujit si dhe vazhdoni të përzieni. Shmangeni hedhjen e produktit të tepërt në natyrë. Mos aplikoni në kushte me temperature të larta sepse krijon stres tek bimët. Doza e produktit dhe sasia e tretësirës duhet të përshtatet me llojin e aplikimit. Forma e aplikimit është nëpërmjet sistemit pike-pike dhe me spërkatje foli arë (gjethore). Produkti mund të përdoret në kultura bujqësore si domate, spec, kastravec, pjepër, kungulleshke, patëllxhan i zi, shalqin, marule, bime aromatike,

bokolin, lakër, lakër e Brukselit, lulëlakër etj. Rekomandohet të trajtohet 1-2 here me Proplant gjate vegjetacionit ten je bime. Aplikohet pas mbjelljes dhe ne gjethen e 2 deri ne 3 gjethe para transplantimit te kulturave te ndryshme.

Kulturat	Metoda e aplikimit	Doza e aplikimit	Komentet/Koha
Domate, spec, kastravec, pjepër, kungulleshkë, patëllxhan, shalqi, marule, bimët aromatike, bokolin, lulëlakër etj	Metoda e aplikimit është përmes sistemit pikë-pikë dhe spërkatjes përmes gjetheve me vëllim të madh.	20ml/10l ujë.	Aplikoni pas mbjelljes dhe / ose në gjendjen e 2 deri 3 gjethe para transplantimit. Kryeni maksimum 2 trajtime
Fidanë dekorative	Aplikoni duke zhytur rrënjët dhe prerjet.	20ml/ 10l ujë	Aplikoni para mbjelljes. Vetëm 1 aplikim
	Aplikoni në ujë të ujitjes ose duke spërkatur në fletë në vëllim të lartë	20ml/10l ujë	Aplikimi i parë pas mbjelljes dhe aplikimi i dytë në 2 deri në 3 gjethe.
Fidanë lulësh	Aplikoni me zhytje	30ml në 10l ujë dhe duhet të qëndroj 15 minuta.	Aplikoni para mbjelljes. Maksimum 1 aplikim
Të lashtat në serrë, në tokë ose subestrat artificial	Aplikoni në ujitje pikë-pikë	2 L/ha	Aplikoni në mënyrë parandaluese në transplantim dhe nëse është e nevojshme pas 2-3 javësh.
Forcimi i rrënjës në serrë: Marule ose Rukollë	Aplikoni përmes sistemit pikë-pikë	2 L/ha	Aplikim parandalues në transplantim dhe nëse është e nevojshme pas 2-3 javësh.

#### 5. SASIA E AMBALAZHIMIT PËR IMPORTIM: 1l; 5l; 100ml;250ml


#### 6.VËREJTJE:

Mos aplikoni në kushte nxehtësie sepse në bimë krijohen strese. Shmangeni marrjen e avujve te produktit gjate punës përmes frymëmarrjes, vishni doreza mbrojtëse, mbrojtje për sytë Mos e ndotni ujin me këtë produkt ose enën e tij, mos i pastroni pajisjet e aplikimit pranë ujit sipërfaqësor si dhe shmangni ndotjen e kopshteve dhe rrugëve.

#### 7. KARENCA:

14 dite te marrulla (serre); 7 dite te marrulla(fushe te hapur) dhe 3 dite te speci, domatja, patëllgjani i zi, kungulleshka, shalqini, pjepri dhe trangulli.

#### 8. PROPOZIMI I KLASIFIKIMIT:



GHS07- ngacmues, irritues

**9. VENDI I SHITJËS:** Në tërë territorin e Republikës së Kosovës.

**10.** Produkti për mbrojtjen e bimëve i autorizuar nga pika 1 e këtij vendimi lejohet të importohet në Republikën e Kosovës, deri në afatin siç është përcaktuar në certifikatën e regjistrimit, duke u bazuar në Databazën e Pesticideve të BE-së/Substancave aktive, ndërsa qarkullimi dhe përdorimi i tij lejohet sipas nenit 26 paragrafi 3 i Ligjit Nr. 03/L-042 i Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve.

**11.** Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit.



*Vendimi i dërgohet:*

- *Komisioni për vlerësimin dhe autorizimin e produkteve për mbrojtjen e bimëve;*
- *Departamenti i Politikave Bujqësore dhe Tregjeve;*
- *Shërbimi kufitar fitosanitar;*
- *Inspektorët fitosanitar AUV/ZKM;*
- *Importuesit të produkteve për mbrojtjen e bimëve;*
- *Arkivit.*



REPUBLIKA E KOSOVES - REPUBLIC OF KOSOVO - GOVERNMENT OF KOSOVO		
MINISTRIA E BUJQESISE, PYLLTARISE DHE ZHVILLIMIT RURAL		
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA		
MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND RURAL DEVELOPMENT		
Arhivi Qendror - Centralno Arhivo - Central Archive		
Nr./Br./No.	803	
Nr. i fq./Br. Str./No. pg.	3+3+3	
Data/Datum/Data:	01.03.2023	
PRISHTINE - PRISTINA - PRISTINA		

**Republika e Kosovës**  
**Republika Kosova - Republic of Kosovo**  
**Qeveria - Vlada - Government**

**Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural**  
**Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja**  
**Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development**

**Kabineti i Ministrit / Kabinet Ministra / Cabinet of the Minister**

Date:01.03.2023

Ref. KM-88/23

Pursuant to Article 145 (paragraph 2) of the Constitution of the Republic of Kosovo, taking into account articles 8, 9, 10 and 11 of the Law No.06/L-113 on the Organization and Functioning of State Administration of the Independent Agencies, (Official Gazette, No. 7/01 March 2019), based on Article 8 (paragraph 1.4) article 15, Annex 11 of the Regulation (GRK) – No. 02/2021 on the Areas of the Administrative Responsibilities of the Prime Minister's Office and the Ministries (30.03.2021), and Article 20 (paragraphs 1,4 and 5) of the Law No. 03/L-042 of the Plant Protection Products (Official Gazette No. 44, date 22.12.2008) as well as based on recommendation of the Commission on assessment and authorization of the Plant Protection Products, with Ref. 04-95/23, of the date 06.02.2023, Minister of the Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development, issues the following:

**DECISION**

**On the Inclusion in the register and permitting the authorization to use plant protection product**

1. The import, placement in the market and the authorization to use plant protection product – **PROPLANT** of producer “**Arysta Life Science**”, **Belgium**, from its representative “**Agropharma** “**SH.P. K, Viti shall be permitted.**

**2. TYPE OF PRODUCT:** **Fungicide**

**3. CONTENT OF ACTIVE SUBSTANCE:** **Propamocarb hydrochloride.....722gr/kg**

**4. USE:**

Proplant is a systemic fungicide with preventive and curative action. It is applied to control wilting of seedlings caused by fungi of the genera *Pythium* spp and *Phytophthora* spp that attack various vegetable crops. When the solution is prepared, put half of the necessary water, then put the amount of product you want and then mix with the other half of the water and continue to mix. Avoid throwing excess product in nature. Do not apply in high temperature conditions because it creates stress on the plants.

The dose of the product and the amount of the solution must be adapted to the type of application. The form of application is through the drip-drip system and with field (foliar) spraying. The product can be used in agricultural crops such as tomato, pepper, cucumber, melon, pumpkin, black eggplant, watermelon, lettuce, aromatic plants, cabbage, broccoli, cabbage of Brussels, cauliflower, etc. It is recommended to treat the plant 1-2 times with Proplant during the growing season. It is applied after planting and on the leaves of 2 to 3 leaves before transplanting different crops.

Crops	Method of application	The application dose	Comments/Period
Tomato, pepper, cucumber, melon, pumpkin, eggplant, watermelon, lettuce, aromatic plants, broccoli, cauliflower, etc.	The method of application is through the drip system and spraying through the leaves with a large volume.	20ml/10l water.	Apply after planting and/or at 2 to 3 leaf stage before transplanting. Do a maximum of 2 treatments
Decorative seedlings	Apply by dipping roots and cuttings.	20ml/ 10l water	Apply before planting. Only 1 application
	Apply in irrigation water or by high volume foliar spray	20ml/10l water	First application after planting and second application at 2 to 3 leaves.
Flower seedlings	Apply by dipping	30ml in 10l water and must stay 15 minutes.	Apply before planting. Maximum 1 application
Crops in the greenhouse, in soil or artificial substrate	Apply in drip irrigation	2 L/ha	Apply preventively in transplanting and if necessary after 2-3 weeks.
Root strengthening in the greenhouse: Lettuce or Arugula	Apply through the drip – drip system	2 L/ha	Preventive application in transplantation and if necessary after 2-3 weeks.

**5. PACKING QUANTITY FOR IMPORT:** 1l; 5l; 100ml;250ml

**6.REMARK:**

Do not apply in hot conditions because stresses are created in the plants. Avoid inhaling product vapors during work, wear protective gloves, eye protection. Do not pollute water with this product or its container, do not clean application equipment near surface water, and avoid polluting gardens and roads.

**7. KARENCA:**

14 days of lettuce (greenhouse); 7 days of lettuce (open field) and 3 days of pepper, tomato, black eggplant, pumpkin, watermelon, melon and cucumber.

**8. PROPOSAL OF CLASSIFICATION:**



GHS07- harmful – irritant

**9. PLACE OF SELLING:** In the whole territory of the Republic of Kosovo.

**10.** The plant protection product authorized by point 1 of this decision is allowed to be imported into the Republic of Kosovo, until the deadline as defined in the registration certificate, based on the EU Pesticides/Active Substances Database, while circulation and its use is allowed according to article 26 paragraph 3 of Law No. 03/L-042 of Plant Protection Products.

**11.** This decision shall enter into force on the day of signature.



**Faton Peci**

**Minister**

*The Decision shall be sent to the following:*

- *Commission on assessment and authorization of plant protection products;*
- *Department of Agriculture Policy and Trade;*
- *Phytosanitary boundary service;*
- *Phytosanitary inspectors VFA/PMO;*
- *Importers of plant protection products, and*
- *Archive*



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVA	
QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVO	
MINISTRIA E BUJQËSISË, PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL	
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA	
MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND RURAL DEVELOPMENT	
Arkivi Qendror - Centralna Arhiva - Central Archive	
Nr./Br.No.	803
Nr. i fq./Br. Str./No. pg.	3+3+3
Data/Datum/Date:	01-03-2023
PRISHTINE - PRISTINA - PRISTINA	

**Republika e Kosovës**  
**Republika Kosova - Republic of Kosovo**  
**Qeveria - Vlada - Government**

**Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural**  
**Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja**  
**Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development**

**Kabineti i Ministrit / Kabinet Ministra / Cabinet of the Minister**

Datum:01.03.2023

Ref. KM-88/23

U prilog članu 145 (stav 2) Ustava Republike Kosovo, uzimajući u obzir članove 8, 9, 10 i 11 Zakona br. 06/L-113 o organizaciji i funkcionisanju državne uprave i nezavisnih agencija, (Službeni list, br. 7/01 mart 2019), na osnovu člana 8 (stav 1.4) člana 15, Dodatak 11 Uredbe (VRK )-br.02/2021 za oblasti administrativne odgovornosti kabineta premijera i ministarstava (30.03.2021), i člana 20 (stav 1, 4 i 5) Zakona br. 03/L-042 sredstava za zaštitu bilja, (Službeni list br. 44, od 22.12.2008. godine) kao i na osnovu preporuke Komisije za ocenjivanje i ovlašćenje sredstava za zaštitu bilja, sa Ref. 04-95/23, od dt. 06.02.2023.godine, ministar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, izdaje:

**O D L U K A**

**Za uvođenje u registar i dozvolu ovlašćenja proizvoda za zaštitu bilja za upotrebu**

**1. Dozvoljava se uvoz, plasiranje na tržište i korišćenje ovlašćenje proizvoda za zaštitu bilja – PROPLANT proizvođača „Arysta Life Science”, Belgija od svog predstavnika „Agropharma” D.OO., Vitina.**

**2. TIP PROIZVODA: Fungicid**

**3. SADRŽAJ AKTIVNE SUBSTANCE: Propamocarb hydrochloride.....722gr/kg**

**4. UPOTREBA:**

Proplant je sistemski fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem. Primenjuje se za suzbijanje uvenuća rasada izazvanog gljivama rodova *Pithium* spp i *Phitophtora* spp koje napadaju različite povrtarske kulture. Kada je rastvor pripremljen, sipajte polovinu potrebne vode, zatim stavite željenu količinu proizvoda i zatim pomešajte sa drugom polovinom vode i nastavite da mešate. Izbegavajte bacanje viška proizvoda u prirodi. Ne primenjivati u uslovima visoke temperature jer stvara stres kod biljaka. Doza proizvoda i količina rastvora moraju biti prilagođeni vrsti primene. Oblik primene je sistem kap-kap i poljskim (folijarnim) prskanjem. Sredstvo se može koristiti u poljoprivrednim kulturama kao što su paradajz, biber, krastavac, dinja, bundeva, crni patlidžan, lubenica, zelena salata, aromatične biljke, brokoli, kupus, prokulice, karfiol itd. Preporučuje se tretiranje biljke Proplantom 1-2 puta tokom vegetacije. Primenjuje se posle sadnje i na listovima 2 do 3 lista pre presađivanja različitih useva.

Kulture-usevi	Način primene	Doza primene	Komentari/Vreme
Paradajz, biber, krastavac, dinja, bundeva, patlidžan, lubenica, zelena salata, aromatične biljke, bokoli, karfiol itd.	Način primene je kroz sistem kap po kap i prskanje kroz listove velike zapremine.	20ml/10l vode.	Primeniti nakon sadnje i/ili u fazi 2 do 3 lista pre presađivanja. Uradite maksimalno 2 tretmana
Dekoratívne sadnice	Naneti potapanjem korena i reznica.	20ml/ 10l vode	Nanesite pre sadnje. Samo 1 primena
	Naneti u vodi za navodnjavanje ili folijarnim prskanjem velike zapremine	20ml/10l vode	Prvo nanošenje nakon sadnje i druga primena na 2 do 3 lista.
Cvetne sadnice	Nanesite potapanjem	30ml u 10 l vode i treba da stoji 15 minuta.	Nanesite pre sadnje. Maksimalno 1 primena
Usevi u stakleniku, u zemljištu ili veštačkom supstratu	Primena kroz sistem kap po kap	2 L/ha	Primeniti na preventan način u rasađivanju i po potrebi posle 2-3 nedelje.
Jačanje korena u stakleniku: zelena salata ili rukola	Primena kroz sistem kap po kap	2 L/ha	Preventivna primena u transplantaciji i po potrebi posle 2-3 nedelje.

#### 5. KOLIČINA AMBALAŽA ZA UVOZ:

1l; 5l; 100ml;250ml

#### 6. NAPOMENA:

Ne nanositi u vrućim uslovima jer se u biljkama stvaraju stresovi. Izbegavajte udisanje isparenja proizvoda tokom rada, nosite zaštitne rukavice, zaštitu za oči. Nemojte zagađivati vodu ovim proizvodom ili njegovom posudom, ne čistite opremu za nanošenje blizu površinskih voda i izbegavajte zagađivanje bašta i puteva.

#### 7. KARENCA:

14 dana zelene salate (staklenik); 7 dana zelene salate (otvoreno) i 3 dana paprika, paradajza, crnog patlidžana, bundeve, lubenice, dinje i krastavca.

#### 8. PREDLOG KLASIFIKACIJE:



GHS07- nadraživ, irtiran (cat 2 ili 3)

#### 9. MESTO PRODAJE:

Na celoj teritoriji Republike Kosovo.

10. Sredstvo za zaštitu bilja ovlašćeno tačkom 1. ove odluke je dozvoljeno za uvoz u Republiku Kosovo, do roka određenog u sertifikatu o registraciji, na osnovu baze podataka o pesticidima/aktivnim supstancama EU-a, dok je njegov promet i upotreba dozvoljeno prema članu 26 stav 3 Zakona br. 03/L-042 sredstava za zaštitu bilja.



11. Ova odluka stupa na snagu danom potpisivanja.

*Odluka se šalje:*

- *Komisija za procenu i odobrenje preparata za zaštitu bilja;*
- *Departament Poljoprivrednih Politika i Tržišta;*
- *Fitosanitarna granična služba;*
- *Fitosanitarni inspektori AHV / KP;*
- *Uvozniku srestava za zaštitu bilja;*
- *Arhiva.*

